

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na : **Roboty malarskie w pomieszczeniach na I, II i III piętrze w budynku DPS. Roboty malarskie i okładzinowe w pralni. Remont schodów zewnętrznych przy wejściu do kotłowni**, prowadzonego w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Postępowanie ofertowe nr 03/2016

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej: dpstolkmico@wp.pl.

1. Przedmiot zamówienia :

„Roboty malarskie w pomieszczeniach na I, II i III piętrze w budynku DPS. Roboty malarskie i okładzinowe w pralni. Remont schodów zewnętrznych przy wejściu do kotłowni - **zakres prac szczegółowo określony w Zapytaniu ofertowym – Załącznik Nr 1 wraz z obmiarami Nr 1- a,b,c,d,e**”

2. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, e-mail: dpstol@wp.pl, fax.55 2316163

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Joanna Sochacka tel. 55 231 61 78 , w godz. 7,30 do 15,00.

3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.09.2016 roku.

4. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.

5. Oferty można składać w pokoju Nr 5 DPS w Tolkmicku do dnia 15.07.2016 r.

6. Do oferty Zamawiający wymaga załączenia:

- Zapytanie ofertowe - Załącznik Nr 1 wraz z kosztorysem ofertowym.

7. Sposób przygotowania oferty

Ofertę z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 03/2016 . Roboty malarskie w pomieszczeniach na I, II i III piętrze w budynku DPS. Roboty malarskie i okładzinowe w pralni. Remont schodów zewnętrznych przy wejściu do kotłowni” można składać:

- e- mailem: dpstol@wp.pl lub
- pocztą Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko lub
- faxem na nr 55 2316163.

8. Wykonawca, którego oferta będzie przyjęta do realizacji, zostanie poinformowany odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

9. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy wezmą udział w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Tolkmicko, dnia 07.07.2016r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2

☎ (055) 2316178 ☎ (055) 2316163

woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg

REGON 000297974

D Y R E K T O R

mgr Aleksandra Kulszewska

.....
Podpis k-ka zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie nr 03/2016, zadanie:

Roboty malarskie w pomieszczeniach na I, II i III piętrze w budynku DPS. Roboty malarskie i okładzinowe w pralni. Remont schodów zewnętrznych przy wejściu do kotłowni,

OBMIAR ROBÓT - (Załączniki: Nr 1 –a, b, c, d, e) szczegółowo określa prace, które należy wykonać i stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego .

W kosztorysie ofertowym należy zachować tę samą kolejność pozycji co w załączonym przedmiarze robót.

DANE OFERENTA (Nazwa , adres, NIP/ Regon, telefon/fax, e-mail):

.....
.....
.....

Należy wpisać sumę wartości z Załączników: Nr 1 –a,b,c,d,e

Proponowana całkowita cena oferty: netto zł

słownie: zł

• Podatek VAT % zł

brutto zł

słownie:

Należy uwzględnić, że obiekt DPS jest klasyfikowany w PKOB pod symbolem 1130 „Budynki zbiorowego Zamieszkania”.

1. Termin realizacji zamówienia -
(preferowany termin 15.09.2016r)
2. Warunki płatności -
3. Warunki gwarancji -
4. Inne -

.....
Data, pieczęćka i podpis oferenta

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowo budowlane					
1		Roboty malarskie			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m ² -sufitów			
	kuchenska	2.15*4.30	m ²	9.245	
	WC personelelu	1.50*0.80	m ²	1.200	
	WC	2.05*1.35	m ²	2.768	
	Pokój nr 9	6.45*3.60	m ²	23.220	
	WC	0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	38.033
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m ² scian			
	WC personelelu	(1.50+0.82)*2*0.76	m ²	3.526	
	kuchenska	(2.15+4.30)*2*0.89	m ²	11.481	
	WC	(2.05+1.35)*2*0.76	m ²	5.168	
	pokój nr 9	(6.45+3.60)*2*1.12	m ²	22.512	
				RAZEM	42.687
3	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0923-01				
		1.90*1.86	m ²	3.534	
				RAZEM	3.534
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome sufity			
		38.033	m ²	38.033	
				RAZEM	38.033
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe- sciany			
		42.687	m ²	42.687	
				RAZEM	42.687
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	1505-01	tynków gładkich bez gruntowania sufitów			
		38.033	m ²	38.033	
				RAZEM	38.033
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	1505-01	tynków gładkich bez gruntowania sciany			
		42.687	m ²	42.687	
				RAZEM	42.687
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1503-02	bez szpachlowania			
		4.45*1.46+3.60*1.45-1.86*0.70*0.37*0.80*2+0.34*2*4.45	m ²	13.972	
				RAZEM	13.972
9	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01				
		38.033	m ²	38.033	
				RAZEM	38.033
10	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elemen-	szt.		
d.1	1210-13	tów o powierzchni do 0.75 m ²			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowo budowlane-II piętro					
1		Roboty malarskie			
d.1	1 KNR 4-01 1202-09 kuchenska WC cz nowa WC cz. nowa łazienka cz. stara WC przy cz. starej pnr 23 cz.stara POK NR 28 CZ STARA	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufitów 4.07*2.20 5.94*1.13+3.75*1.42+2.98*1.60 1.47*1.83 3.70*3.76 2.40*0.90 2.26*3.72+1.25*2.72 3.08*3.25	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	8.954 16.805 2.690 13.912 2.160 11.807 10.010	
				RAZEM	66.338
d.1	2 KNR 4-01 1202-09 WC cz.nowa kuchenska WC cz. nowa pokój nr 18 pokój nr 17 łazienka cz. stara pokój nr 22 cz stara WC przy p23 cz stara pok nr 23cz stara	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 scian 0.83*(1.20+1.40+3.74+0.25*2+4.15+2.90+1.60+4.14) (4.07+2.20)*2*0.97 (1.47+1.43)*2*0.98 5.20*1.47 3.45*1.35 (3.76+3.70)*2*0.92 6.50*1.59 (2.40+0.90)*2*0.97 (2.26+3.72)*2*1.50-1.00*1.50+(1.25+3.72)*2*1.50-1.50*1.20	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	16.293 12.164 5.684 7.644 4.658 13.726 10.335 6.402 29.550	
				RAZEM	106.456
d.1	3 KNR-W 2-02 0923-01	Ostony DRZWI folią polietylenową 15.60	m ² m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
d.1	4 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity 66.338	m ² m ²	66.338	
				RAZEM	66.338
d.1	5 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- sciany 104.456	m ² m ²	104.456	
				RAZEM	104.456
d.1	6 KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów 66.338	m ² m ²	66.338	
				RAZEM	66.338
d.1	7 KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sciany 104.456	m ² m ²	104.456	
				RAZEM	104.456
d.1	8 KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 66.038	m ² m ²	66.038	
				RAZEM	66.038
d.1	9 KNR 4-01 1210-13	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
d.1	10 KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych 15*25cm w ścianach z cegieł 2+2	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1	11 KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
d.1	12 KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowo budowlane-III PIĘTRO					
1		Roboty malarskie			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2 scian			
	pokój nr 30	(3.74+6.30)*2*2.46+1.32*2*2.40+0.85*2*2.46	m ²	59.915	
	pokój nr 33	(3.75+3.51)*2*2.46-1.20*0.80-0.80*2.00	m ²	33.159	
				RAZEM	93.074
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2-SUFITY			
		36.725	m ²	36.725	
				RAZEM	36.725
3	KNR-W 2-02	Oslony DRZWI folią polietylenową	m ²		
d.1	0923-01				
		3.60	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome sufity			
		3.74*6.30+3.75*3.51	m ²	36.725	
				RAZEM	36.725
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe- sciany			
		93.074	m ²	93.074	
				RAZEM	93.074
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	1505-01	tynków gładkich bez gruntowania sufitów			
		36.725	m ²	36.725	
				RAZEM	36.725
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	1505-01	tynków gładkich bez gruntowania sciany			
		93.074	m ²	93.074	
				RAZEM	93.074
8	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01				
		36.725	m ²	36.725	
				RAZEM	36.725

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowo budowlane					
1		Roboty malarskie			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m ² -sufitów	m ²	12.424	
	suszarnia	4.06*3.06	m ²	40.572	
	pralnia	7.35*5.52			
				RAZEM	52.996
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m ² scian	m ²	19.774	
	suszarnia	(4.06+3.06)*2*1.60-1.42*2.12			
				RAZEM	19.774
3	KNR-W 2-02	Ostłony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0923-01	1.47*2.12	m ²	3.116	
				RAZEM	3.116
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome sufity	m ²	52.996	
		52.996			
				RAZEM	52.996
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe- sciany	m ²	19.774	
		19.774			
				RAZEM	19.774
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	1505-01	tynków gładkich bez gruntowania sufitów	m ²	52.996	
		52.996			
				RAZEM	52.996
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	1505-01	tynków gładkich bez gruntowania sciany	m ²	19.774	
		19.774			
				RAZEM	19.774
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1503-02	bez szpachlowania	m ²	17.972	
		(4.06+3.06)*2*1.60-1.32*1.60*2-1.47*0.40			
				RAZEM	17.972
2		Okładziny ścian glazurą			
9	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1013-01	7.35*5.52+4.06*3.06	m ²	52.996	
				RAZEM	52.996
10	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15	0.75*5.50+2.0*2.00	m ²	8.125	
				RAZEM	8.125
11	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach,	m ²		
d.2	0701-04	pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	8.125	
		0.75*5.50+2.0*2.00			
				RAZEM	8.125
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-	m ²		
d.2	0710-03	wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustak-	m ²	8.125	
		ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)			
		0.75*5.50+2.0*2.00			
				RAZEM	8.125
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	8.125	
		0.75*5.50+2.0*2.00			
				RAZEM	8.125
14	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.2	0829-04	0.75*5.50+2.0*2.00	m ²	8.125	
				RAZEM	8.125
15	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	0829-01	0.75*5.50+2.0*2.00	m ²	8.125	
				RAZEM	8.125
16	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-	m ³		
d.2	0106-04	dynku - usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.406	
		(0.75*5.50+2.0*2.00)*0.05			
				RAZEM	0.406
17	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elemen-	szt.		
d.2	1210-13	tów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont schodów przy wejściu do kotłowni w DPS Tolmicko					
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 2.60*2*1.50+2.23*2.65*2+3.93*0.62+2.23*0.86+1.28*0.86+2.68*0.86	m ²		
			m ²	27.379	
				RAZEM	27.379
2	KNR BC-02 0210-01 analogia	- wykonanie warstwy szpachelnej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych z emulsji Plomicrete 27.379	m ²		
			m ²	27.379	
				RAZEM	27.379
3	analiza indywidualna	Hydroizolacja ścian pionowych przy schodach Mapelasticem dwukrotnie minimum 2mm 27.379	m ²		
			m ²	27.379	
				RAZEM	27.379
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " Mapegrunt" - powierzchnie pionowe 27.378	m ²		
			m ²	27.378	
				RAZEM	27.378
5	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 2.60*2*1.50+2.23*2.65*2+3.93*0.62+2.23*0.86+1.28*0.86+2.68*0.86	m ²		
			m ²	27.379	
				RAZEM	27.379
6	KNR K-04 0103-10	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki 2.60*2*1.50+2.23*2.65*2+3.93*0.62+2.23*0.86+1.28*0.86+2.68*0.86	m ²		
			m ²	27.379	
				RAZEM	27.379
7	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2.60*2*1.50+2.23*2.65*2+3.93*0.62+2.23*0.86+1.28*0.86+2.68*0.86	m ²		
			m ²	27.379	
				RAZEM	27.379